

Siphon s. d'eau «Le superplat»



Informations sur l'article

Numéro d'article: 42701.50 GTIN: 4026092028605 Groupe de remise: 10

Avantages

- Manchon de sortie mobile
- Joint à lèvre fixé sur le corps de base
- Arrivée latérale par dispositif anti-odeur

Description

Le siphon de salle d'eau « Le superplat » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en PP est équipé d'un joint à la fixation sûre ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse: Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Garde d'eau: 30 mm Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 0,8

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN): 50
Diamètre extérieur (DA): 50 mm

Dimensions

Réglage en hauteur : 10 - 23 mm
Poids net: 1,35 kg
Poids brut: 1,59 kg
Dimensions d'encastrement, largeur: 180 mm
Dimensions d'encastrement, longueur: 260 mm

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique

Longueur: 312 mm
Largeur: 312 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 393 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 193 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 314 mm

Cuve/corps de base

Nombre de sortie: 1

Diamètre nominal de l'arrivée (DN): 40 mm Type d'arrivée: 1 Matériau corps de base: PP



Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille

Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301

Couleur du couvercle: argenté
Largeur du couvercle: 95 mm
Longueur du couvercle: 95 mm

Surface: Acier inoxydable poli Matériau du cadre: Acier inoxydable 14301

Verrouillage du couvercle: inséré

Classe de charge: K 3 (EN 1253-1)

Cadre, longueur: 132 mm
Matériau du cadre: 132 mm
Forme rehausse: polygonale

Matériau de la rehausse : PP

Dispositif anti-odeur: compris