

## Caniveau mural Scada avec couv., invis., memb. d'étanch. fixe



## Informations sur l'article

Numéro d'article: 48000.01M GTIN: 4026092079119 Groupe de remise: 10

## **Avantages**

- Possibilités de montage flexibles & confortables
- Membrane d'étanchéité montée en usine

## **Description**

Le caniveau mural Scada est adapté à un écoulement au sol en intérieur et propose des possibilités de raccordement à l'avant, sur le côté gauche ou sur le côté droit.

Modèle

Éclairage: sans

Étanchéité sur le corps de base: Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD)

Alimentation en eau: W3-I
Garde d'eau: 22 mm
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 0,5

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN): 50
Diamètre extérieur (DA): 58 mm

**Dimensions** 

Poids net: 1,8 kg Poids brut: 2,31 kg 362 mm Longueur: Largeur: 195 mm Hauteur: 353 mm Dimensions d'emballage, longueur: 395 mm Dimensions d'emballage, largeur: 295 mm Dimensions d'emballage, hauteur: 269 mm

Cuve/corps de base

Nombre de sortie: 1
Matériau corps de base: ABS

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille Scada Couleur du couvercle: au choix



Hauteur du couvercle: 61 mm Longueur du couvercle: 296 mm Hauteur de revêtement min.: 15 mm

Matériau du cadre: Acier inoxydable 14301

Verrouillage du couvercle: enfiché
Couleur de la grille: Invisible
Hauteur maxi du revêtement: 15 mm
Forme rehausse: polygonale

Matériau de la rehausse : ABS
Dispositif anti-odeur: compris