


Orifice de nettoyage Ferrofix Sys 100, adhésif, floqué, anti-odeur



Informations sur l'article

Numéro d'article: 27177-PLF-KF GTIN: 4026092090848 Groupe de remise: 70

Description

L'orifice de nettoyage Ferrofix en acier inoxydable 304 sert, en tant que rehausse, de raccordement direct aux canalisations. Il est doté d'un couvercle de protection vissé et fermé.

Modèle

Système: 100

Étanchéité sur la rehausse: Bride à coller

Dimensions

Poids net: 1,62 kg Poids brut: 1,78 kg Longueur: 246 mm Largeur: 246 mm Hauteur: 100 mm Dimensions d'emballage, longueur: 247 mm Dimensions d'emballage, largeur: 247 mm Dimensions d'emballage, hauteur: 180 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Couvercle carrelable Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301

Largeur du couvercle: 146 mm Hauteur du couvercle: 15 mm Longueur du couvercle: 146 mm Verrouillage: vissé

Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)

Étanchéité: anti-odeur et étanche aux gaz

Hauteur maxi du revêtement: 15 mm

Matériau de la rehausse : Acier inoxydable 14301