


Corps de base L'universel DN 100, grille inox, prot. anti-retour





Informations sur l'article

Numéro d'article: 27621 GTIN: 4026092007839 Groupe de remise: 10

Avantages

- Montage flexible : rehausse télescopique pivotante
- Protection antiretour intégrée
- réglable en hauteur

Description

Le corps de base en composite est équipé d'un clapet antiretour amovible avec deux battants, d'un verrouillage d'urgence à actionnement manuel ainsi que d'un panier à boue. Le corps de base dispose par ailleurs de deux arrivées d'un DN de 50 et d'une arrivée d'un DN de 70 avec un tampon. Matériau :

PΡ

Modèle

Contenance du débourbeur: oui Verrouillage d'urgence: oui

Bride WU: prémonté en usine

Clapets anti-retour mécaniques: 2

Caractéristiques générales

Couleur: noir

Norme: EN 1253, EN 13564

Diamètre nominal (DN): 100
Diamètre extérieur (DA): 110 mm
Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: pose encastrée en dalle État à la livraison: prêt au raccordement

Protection anti-retour: Type 5
Dispositif anti-odeur: compris



Durable: avec l'utilisation de matériaux recyclés

Dimensions

Poids net:

7,23 kg
Poids brut:

7,55 kg
Dimensions d'encastrement, largeur:

7,50 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:

8,00 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:

9,16,266

Profondeur de pose: 216 - 266 mm

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique

Longueur: 380 mm
Largeur: 300 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 380 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 295 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 257 mm

Cuve/corps de base

Type de raccordement: latéral

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille

Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301

Couleur du couvercle: argenté

Classe de charge: K 3 (EN 1253-1)

Taille de la grille, longueur: 187 mm
Taille de la grille, largeur: 187 mm
Taille de grille, hauteur: 4 mm
Contenance du débourbeur: oui

Grille

Taille de la grille, longueur: 187 mm
Taille de la grille, largeur: 187 mm
Taille de grille, hauteur: 4 mm