


## Siphon de cave Universale Plus verticale, avec clapet antiretour





## Informations sur l'article

Numéro d'article: 27660 GTIN: 4026092096949 Groupe de remise: 10

## **Avantages**

- Durable grâce à l'utilisation de matériaux recycles
- Arrivées au-dessus de la dalle béton pas de perçage nécessaire
- Sortie verticale pour un montage facile et un accès aisé à la conduite de base

## **Description**

Le corps de base Universale Plus en composite fonctionne en combinaison avec une rehausse d'écoulement des eaux usées sans matières fécales. Il est équipé d'un clapet antiretour amovible avec deux battants, d'un verrouillage d'urgence à actionnement manuel, ainsi que d'un panier à boue. Avec protection de chantier.

Modèle

Contenance du débourbeur:

Verrouillage d'urgence:

Bride WU:

Garde d'eau:

Clapets anti-retour mécaniques:

oui

sans

60 mm

Caractéristiques générales

Couleur: noir
Norme: EN 1253
Diamètre nominal (DN): 100

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle

Protection anti-retour: Type 5

Dimensions

Poids net: 1,85 kg



Poids brut: 2,34 kg
Diamètre: 235 mm
Dimensions d'encastrement, largeur: 310 mm
Dimensions d'encastrement, longueur: 310 mm

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique

Hauteur: 270 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 296 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 266 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 315 mm

Cuve/corps de base

Système: vertical

Caractéristiques fonctionnelles

Contenance du débourbeur: oui Dispositif anti-odeur: non