



Caniveau Linearis Compact L: 300 mm, DN 50, cl. K 3, Multistop







Informations sur l'article

Numéro d'article: 45600.59F GTIN: 4026092079980 Groupe de remise: 10

Avantages

- Design individuel avec plaque réversible en acier inoxydable
- Faible profondeur de pose
- Kit complet prêt à l'emploi

Description

Doté d'un corps de base soudé en ABS, le caniveau de douche Linearis Compact est adapté à un écoulement linéaire en intérieur. La plaque en acier inoxydable posée à l'envers est carrelable à souhait. Avec encoches d'infiltration préparées et dispositif anti-odeur.

Modèle

Système: 125 Ouverture infiltration: prépare

Étanchéité sur la rehausse: Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 W2-I

(jusqu'à y compris):

Garde d'eau:

Débit (l/s) avec débordement de 10 mm:

Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:

O,7

Débit (l/s) sans débordement:

0,5 mm

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

Dispositif anti-odeur:

50

Multistop

Dimensions

Poids net: 1,22 kg
Poids brut: 1,61 kg



Dimensions extérieures longueur:

Profondeur de pose:

80 - 140 mm

Largeur:

191 mm

Hauteur:

80 mm

Dimensions d'emballage, longueur:

640 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

200 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

95 mm

Cuve/corps de base

Nombre de sortie: 1
Matériau corps de base: ABS

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Couvercle en acier inoxydable

Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301

Couleur du couvercle: argenté

Surface: Acier inoxydable brossé Matériau du cadre: Acier inoxydable 14301

Classe de charge: K 3 (EN 1253-1)
Grille Design: carrelable en option

Cadre, longueur: 300 mm Forme rehausse: polygonale

Matériau de la rehausse : ABS