


Rehausse Ferrofix Br. à col. H:6mm,230x230mm,grille,L 15





Informations sur l'article

Numéro d'article: 55132 GTIN: 4026092107577 Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL 185, la rehausse en acier inoxydable est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur. Le rehausse convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 6 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur).

Modèle

Système: 185

Étanchéité sur la rehausse: Bride à coller

Caractéristiques générales

Norme: EN 1253-1

Dimensions

Poids net: 5 kg
Poids brut: 5 kg
Longueur: 230 mm
Largeur: 230 mm
Hauteur: 200 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille

Verrouillage: non verrouillable
Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)
Matériel de la grille: Acier inoxydable 304



Forme rehausse: polygonale

Matériau de la rehausse : Acier inoxydable 14301

Grille

Matériel de la grille: Acier inoxydable 304