



Caniveau à grille Ferrofix sans bride à coller, 156 x 514 mm







Informations sur l'article

Numéro d'article: 6115050 GTIN: 4026092098882 Groupe de remise: 80

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base appropriés

Description

Le Caniveau à grille Ferrofix en acier inoxydable, d'une épaisseur de matériau de 2,0 mm (décapage par immersion) présente des bords visibles poncés, une pente longitudinale et transversale, des pieds réglables en hauteur, ainsi qu'un manchon d'écoulement en acier inoxydable.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse: Embout de raccordement

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN): 125 Diamètre extérieur (DA): 125 mm

Dimensions

Longueur: 514 mm Largeur: 156 mm Hauteur: 60 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille caillebotis

Couleur du couvercle: argenté Verrouillage: inséré

Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)

Classe anti-dérapante: R12 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097

Matériau de la rehausse : Acier inoxydable 14301