


Caniveau à grille Ferrofix sans bride à coller, 400x1050 mm





Informations sur l'article

Numéro d'article: 6140100 GTIN: 4026092099070 Groupe de remise: 80

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base appropriés

Description

Le Caniveau à grille Ferrofix en acier inoxydable, d'une épaisseur de matériau de 2,0 mm (décapage par immersion) présente des bords visibles poncés, une pente longitudinale et transversale, des pieds réglables en hauteur, ainsi qu'un manchon d'écoulement en acier inoxydable.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse: Embout de raccordement

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN): 125 Diamètre extérieur (DA): 125 mm

Dimensions

Longueur: 1050 mm Largeur: 400 mm Hauteur: 60 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille caillebotis

Couleur du couvercle: argenté Verrouillage: inséré

Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)

Classe anti-dérapante: R12 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097

Matériau de la rehausse : Acier inoxydable 14301