

Entraînement de pompe SPF 1400 230 V, S1, câble de 10 m, condensateur



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680219 GTIN: 4026092066782 Groupe de remise: 90

Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux vannes

Dimensions

Poids net: 22,2 kg
Poids brut: 25 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 585 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 350 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 380 mm

Aide à l'installation

Pompe: SPF 1400-S1

Type de raccord: Raccordement direct

Tension de service: 230 V
Fréquence du réseau: 50 Hz
Classe de protection: I
Protégé contre le fonctionnement à sec: oui

Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m/48h)

Surveillance de la température: intégré Température maximale du fluide refoulé $40\,^{\circ}\mathrm{C}$

(refoulement ininterrompu):

Hauteur de relevage maxi: 7 m

Régime: 1370 U/min
Puissance P1: 1,6 kW
Puissance P2: 1,1 kW
Mode de fonctionnement: S1
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 10 m
Courant nominal: 7,3 A



| Commar | nde |
|---------|----------|
| Type de | raccord: |

Raccordement direct