


Clapet antiretour Multitube DN 500, 1 clapet





Informations sur l'article

Numéro d'article: 71500 GTIN: 4026092011638 Groupe de remise: 10

Avantages

- Arrivée et sortie avec anneau de serrage
- Diamètre extérieur surmontable d'une section nominale minimale de + 20 mm
- Maintenance et nettoyage faciles

Description

Le clapet antiretour pour eaux pluviales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux.

Modèle

Clapets anti-retour mécaniques: 1

Caractéristiques générales

Couleur: noir
Diamètre nominal (DN): 500
Diamètre extérieur (DA): 515 mm

Remarque concernant le diamètre nominal: Diamètre extérieur pour des colliers de serrage de

495 à 525 mm

Nature des eaux usées: Eaux grises Type d'installation: pose enterrée

État à la livraison: prêt au raccordement

Dimensions

Poids net: 68 kg
Poids brut: 68 kg
Hauteur de chute: 40 mm
Longueur: 1230 mm
Largeur: 700 mm
Hauteur: 730 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 1245 mm



Dimensions d'emballage, largeur: 710 mm Dimensions d'emballage, hauteur: 670 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Verrouillage du couvercle: vissé