

Kit de conversion EasyClean Mix, NS 10



Informations sur l'article

Numéro d'article: 913101/DS10 GTIN: 4026092060612

Groupe de remise: 60

Description

Le kit de conversion permet d'adapter les séparateurs à graisses KESSEL sur la variante de vidange Mix. Composé d'une pompe, d'un dispositif de remplissage, d'une vanne à visser et d'un tuyau d'aspiration. Seul un personnel de service KESSEL est autorisé à réaliser la transformation.

Modèle

Variante d'évacuation:

Dispositif d'évacuation: Raccord d'évacuation

Débourbage: Système de nettoyage manuel

Dimensions

Poids net: 73,6 kg
Poids brut: 80,6 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 1200 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 800 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 1085 mm

Aide à l'installation

Pompe: SPF 300 KE 2.0

Nombre de pompes: 1
Poids, pompe: 44 kg

Type de raccord: Raccordement direct

Classe de protection:

Classe d'isolation:

Facteur de puissance Cos phi:

Catégorie de protection de la pompe:

Surveillance de la température:

Température maximale du fluide refoulé

I D 55

Sourveillance de la température:

Température maximale du fluide refoulé

(refoulement ininterrompu):

Hauteur de relevage maxi: 17 m



Régime: 2850 U/min Puissance P1: 3,6 kW Puissance P2: 3 kW

Mode de fonctionnement: S2 – 30 min

Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 7G, 1,5 mm²
Type de rotor: Rotor radial avec hachoir

Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m Courant nominal: 6,2 A

Commande

Type de raccord: Raccordement direct

Fusible requis (protection de ligne): Fusible via le gestionnaire 400 V