


## Séparateur graisse EasyClean free NS 15, Standard





## Informations sur l'article

Numéro d'article: 93015-06 GTIN: 4026092103395 Groupe de remise: 60

## **Avantages**

- Evolution possible jusqu'au modèle Auto Mix & Pump
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

## **Description**

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvu de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et de pans inclinés dans le fond de la cuve assurant une évacuation rapide. Deux couvercles hermétiques aux odeurs à fermetures à clip rapide facilitent l'accès pour les travaux de vidange et d'entretien. La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert. Matériau PE garantit 20 ans.

Modèle

Variante d'évacuation:

Système Schredder-Mix:

Fenêtre d'inspection:

Taille nominale (NS):

SonicControl:

Dispositif de remplissage selon DIN 1988:

Standard

non

non

non

Débourbage: manuel avec tuyau d'aspiration

Capacité de charge (DIN 19901):

Caractéristiques générales

Matériau: PE Norme: EN 1825

Type d'installation: pose hors sol à l'abri du gel

État à la livraison: Prêt au raccordement (raccordement des pièces de

jonction à prévoir sur site)



**Dimensions** 

Poids net: 330 kg 330 kg Poids brut: Diamètre: 630 mm 3755 mm Surface de pose, longueur: Surface de pose, largeur: 1280 mm Hauteur de pose: 1625 mm Dimensions du conditionnement, longueur: 3755 mm Dimensions du conditionnement, largeur: 1280 mm Dimensions du conditionnement, hauteur: 1625 mm Longueur: 3755 mm Largeur: 1600 mm Hauteur: 1625 mm Dimensions d'emballage, longueur: 3755 mm Dimensions d'emballage, largeur: 1280 mm Dimensions d'emballage, hauteur: 1625 mm

Cuve/corps de base

Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la 1130 mm

cuve:

Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la 1200 mm

cuve:

Diamètre extérieur de la sortie (DA):

Diamètre nominal de la sortie (DN):

Diamètre nominal de l'arrivée (DA):

Diamètre nominal de l'arrivée (DN):

200 mm

Diamètre nominal de l'arrivée (DN):

Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie: Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon

DIN 19560, PP ou AS

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Couvercle Matériau du couvercle de recouvrement: Composite

Couleur du couvercle: noir

Verrouillage: Fermeture à clip rapide

Étanchéité: anti-odeur

Contenance d'eaux usées

Contenu du séparateur:

Volume total:

Contenance du débourbeur:

Sol l

Volume maxi de graisse:

2020 l
3520 l
600 l

Commande

Gestionnaire: non